alantandantandantanbarand lantaalaati

> F. Lantini 1016Mtp1 Vass6R04s126-130 Collection Vassal-Montpellier

4-27 A4 @ Lambursco gras parassa













Lamburco grasfarossa DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 21RANG ASOUCHE 4 Vigueur : 3 PORT : Frig - ½ érig - couché Pédoncule: L - M + C Millerandage :0,3 Date de Véraison : 10.7.69 Date de Naturité: 29-9-69/+6 Pourriture :0 13 GRAPPE : G - M - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P16X1 disc. - sph. - 611 - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox her CHARGE : s 24 s 34 s 44 avec pepins apyrène JUS : (inc) - coloré s 5 %

DESIGNATION dambrusco Grasparossa CLOS 4 PLANCHE 97 RANG A souche 4 Vigueur : 2,5 PORT : Crig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L-M- C Millerandage : 0 Date de Véraison: 16.8.72 X Date de Maturité: 18.9.72 +5 Pourriture : 0 GRAPPE : G -M - P : L -M - C BAIE: TG - G - M - P MX13 disc. - sph. -(ell). ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s18 avec pépins - apyrène s30 JUS : inc/ - coloré 340 s50

Désignation: Lambrusco Grasparosser Emplacement: 4.27 A4 s1

- (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1)- soyon 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvetoux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - an gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabros 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) duveteuses 8 - octonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 oarminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jeunes 5 - à plages bronzées 6 antièrement branzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fauille détachées sera notéc.

Lambusco grasfarossa

Désignation :

lantan lanta

Emplacement: 4.27 A 4 A/

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

nhantanhantanjkaritanharitati

46 - Limbo : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Lemas Kai 6T

alantanlantanlantanlantanl

Désignation : Emplacement : lambusco grasfarosso 4.27 A 4 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 9.

: dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Da la bate 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Lambuseo grasparossa Emplacement: cl4P27A4

huntaulunt

FEUILLE ADULTE.

40 - coloré 1 - partiellement coloré () - autre 3.

colonne 34 potite 1 - moyonne (2) grande 3. Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétour 6 - velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9, Limbo: plan () en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté Of tourmonté 5. Surface: unic 1 - onduléo 2 - finoment bullée 3 -36 grossièrement bullée () - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 37 - Nervures : Face supérieure : verte O- point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2)- vert foncé 3 vert plombé 4 - autro 5. PETIOLE 39 - long (1)- moyon (2) court 3. 39 - glabro (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

supériour à 90° 3.

Calvo 68

idantealantanlenbadantad lantadanti

4.27 A4 A 1 Emplacement :

Lambrusco grasparassa Désignation :

24 - Grosso 1 - Moyenno (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 22 aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5,

27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - cêtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn? } court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 poyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

Calvo 69

```
ambrusco grasparossa
EMPLACEMENT :
                                      SARMENT DE VIGNE
                     : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                      : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3),
                         autre (4).
                     unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
                      : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                      : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms.
                      : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                      : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                         violacé (7), autre (8).
                      : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calus 67

Juntanlandi

hbatedontallation activit

```
8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... Ø - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 0 - 2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 6 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... ①-②-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... (1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                   Forme : 4 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergue 70